

## 2、竞标报价表

### 竞 标 报 价 表

项目名称： 陆川县疾控中心传染病监测预警与应急指挥中心

项目编号： GXJB2024-J1-LC007

分标（如有）： 无

供应商名称： 陆川县锋行电脑办公设备经营部

单位：元

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	视频会议终端	1台	华为	Box310	华为机器有限公司	广东	1、采用分体式结构，独立配置摄像机，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 ★2、终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主。 3、支持 ITU-T H.323、IETF SIP 通信标准，具备良好的兼容性和开放性。 4、支持 64Kbps-8Mbps 呼叫带宽。 5、支持 H.263、H.263+、H.264 SVC、H.264 BP、H.264 HP、H.265、H.265 SVC 等图像编码协议。 6、支持 G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus 等音频协议支持双声道立体声功能。 7、支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps 等分辨率。具备 1080P60 编解码能力。 8、支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps。 9、支持 30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持 80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。	49000	49000



							<p>10、终端主要元器件为国产自主，包括视音频编解码单元、CPU 处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等。</p> <p>11、支持3路高清视频输入接口、2路高清视频输出接口；支持5路音频输入接口、5路音频输出接口，具备卡侬头、RCA等音频接口。</p> <p>12、支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无需借助额外设备，1080P60fps 高清信号传输距离不少于 120 米。</p> <p>13、支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源。</p> <p>14、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。</p> <p>15、支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法。</p> <p>★16、设备承诺：终端设备要求能够与自治区、市级 MCU 设备互联互通兼容，实现多级级联、分级分权；设备本身满足国产化要求，国产品牌，接口丰富，支持主流音视频集成接口。</p> <p>17、为确保产品质量，成交供应商提供的产品首保激活时间不得早于竞价时。</p> <p>18、售后服务支持 7*24 小时远程问题处理，现场技术支持硬件更换，视频会议终端提供原厂售后服务承诺函。</p>		
2	扩声系统	1项	国产	定制	国产	广西	<p>1. 会议音响及配套功效</p> <p>2. 8路调音台 1套</p> <p>3. 话筒 4个</p>	9500	9500
3	管理终端	1套	联想	T4900k-02	联想(北京)有限公司	广东	<p>1. CPU: 4核 2.4GHz</p> <p>2. 内存: 16G</p> <p>3. 硬盘: 1T</p> <p>4. 显示器: 23.8英寸</p>	4500	4500



4	室内小间距LED显示屏	1套	青松	青松 QL2709	西安青松光电技术有限公司	广东	<p>COB1.875点间距显示屏</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>箱体材料：压铸铝</li> <li>箱体平整度(mm)：0.05</li> <li>维护方式：前维护</li> <li>支持单点亮度颜色校正</li> <li>亮度色度校正存储：数据存在模组上</li> <li>亮度均匀性：99.2%</li> <li>色度均匀性：0.003Cx, Cy 之内</li> <li>灰度(bit)：13~16</li> <li>刷新率(Hz)：3840</li> <li>色温(K)：3200~9300 可调节</li> <li>水平视角(°)：178</li> <li>垂直视角(°)：178</li> <li>共阴原理设计(验收时，提供第三方检测报告)</li> <li>★14. 通过 CQC 中国节能产品认证，提供明确标写COB的节能产品认证证书</li> <li>★15. 设备要求：LED 大屏屏幕面积 12.15 平方米。间距为 1.875mm，采用国内一线品牌设备。</li> </ol>	185000	185000
5	集成服务	1项	国产	定制	国产	广西	<ol style="list-style-type: none"> <li>提供项目所有设备的安装、布线等集成服务。</li> <li>提供项目整体技术调试服务。</li> <li>提供项目一年运行维护技术服务。提供全年7X24小时不间断技术服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式；甲方如在系统运行过程中发现异常（出现故障或者问题）时，可通过 邮件、电话与乙方联系，也可书面通知乙方，乙方接到甲方通知后，30 分钟内对用户的维护请求予以响应。系统一般故障需在 24小时内解决，重大故障 72 小时内解决。如需进行现场维护，维护工程师需在4小时内到达现场。</li> <li>提供服务，按采购人要求在知道地点，派专业技术人员对采购人技术人员提供产品使用、操作、维护、保养等技术培训服务。</li> <li>提供定期巡检服务，对各种设备、线路等，做好检测维护</li> </ol>	0	0

							工作，发现故障、及时报告，并安排服务联系或维修，每季度提供巡检及维护报告。		
合计金额大写：人民币 <u>贰拾肆万捌仟元整</u> （¥ <u>248000.00元</u> ）									
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥179300.00元（具体明细详见附件，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为76.40%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0.00元（具体明细详见附件，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0.00%。									

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件作无效处理。**
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。
6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应文件作无效处理。**
7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，**否则其响应文件作无效处理。**

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：陆川县锋行电脑办公设备经营部

日期：2024年5月27日